


QUESITI

- 1 Al punto 15 pag. 10 del Disciplinare di Gara si dice che: "In caso di partecipazione di un RTP misto potranno essere valutati fra i tre servizi di cui al p.to a) del precedente paragrafo 15.6 solamente quelli prestati dal mandatarario in collaborazione o meno dei mandanti, purché il RTP o parte dei suoi componenti abbia eseguito più del 50% della relativa prestazione professionale." Nel caso che anche un Mandante disponga dei titoli tecnici e quindi abbia fatto i tre lavori significativi da dimostrare, ma non di quelli del personale, le tre schede dimostrative della capacità tecnica possono essere redatte tutte dal Mandante?
- 2 In relazione ai requisiti da raggiungere in caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il capogruppo deve possedere in percentuale maggiore i requisiti di cui al punto 9.1 anche relativamente al numero medio annuo tecnico utilizzato negli ultimi tre anni?
- 3 È ammessa la partecipazione alla gara di una Società Consortile a Responsabilità Limitata (SCARL) partecipata da due società di ingegneria e da uno studio associato di architettura? È ammessa la partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento tra la suddetta SCARL e due liberi professionisti impiantisti?
- 4 Relativamente al punto 9.4 del Disciplinare di gara e alle risposte ai quesiti contrassegnate con i punti 5.1 e 6.4 si chiede di chiarire se, in caso di RTP, la mandataria deve possedere interamente i requisiti di cui al punto 9.1 oppure è sufficiente che li abbia in misura percentuale maggiore delle mandanti.
- 5 **Fasi di progettazione (9.3 Documento Preliminare alla Progettazione)**
"è ammissibile l'omissione del livello di progettazione definitiva, visto che il progetto esecutivo conterrà tutti gli elementi previsti per il livello omesso"
Prestazioni professionali propedeutiche alla progettazione (9.7 DPP):
 - rilievo dello stato di fatto edilizio strutturale ed impiantistico "l'azienda fornirà il materiale grafico e documentale in suo possesso senza garanzia alcuna di correttezza dei dati che dovranno essere verificati in sede progettuale";
 - analisi consistenza strutturale;
 - analisi delle possibili influenze con l'intorno;
 - prima raccolta e valutazione delle richieste formulate dai soggetti interessati e coinvolti nell'ambito della progettazione;
 - valutazione della conformità normativa;
 - elaborazione primo lay-out;
 - secondo incontro con i servizi interessati e o coinvolte con prima approvazione dei lay-out e verifica congruità economica.**Documentazione da produrre (9.8)**
 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica
 - Progettazione esecutiva (che comprende tra l'altro la verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali)Corrispettivo a base d'asta per i SIA **incompleto**: 167.446,32 euro **non è previsto il compenso**:
 - Per le attività propedeutiche mirate al coinvolgimento dei soggetti interessati;
 - Per l'elaborazione dei lay-out che devono tener conto della esigenza di mantenere il pronto soccorso a pieno regime;
 - Per la progettazione integrale pur essendo, ovviamente, prevista il che comporta l'inserimento nel gruppo di progettazione il ruolo dell'integratore delle competenze specialistiche;
 - Per la relazione e l'analisi storico critica delle strutture esistenti;
 - Per la verifica sismica delle strutture esistenti del padiglione DEA e Padiglione 1.**il dettaglio del corrispettivo in base al quale è stato calcolato il compenso posto a base d'asta inoltre non comprende:**
 - nel Preliminare: la relazione geotecnica; il progetto antincendio;
 - nel Definitivo: il disciplinare descrittivo; l'E.P.U.; i rilievi edilizi e degli impianti; la relazione geotecnica; la relazione sismica; la sicurezza;
 - nell'Esecutivo: la sicurezza non è calcolata sull'importo delle opere edilizie.
- 6 In riferimento al paragrafo 9.4 del disciplinare di gara in cui "si dispone che in caso di RTP ex articolo 261 c. 7 Reg. la mandataria possiede i requisiti finanziari e tecnici secondo quanto specificato al p.to 9". Il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico organizzativi in capo alla mandataria è confermato anche nella risposta al quesito n. 5.1 pubblicato sul sito.
Tale clausola, dal momento che sembra richiedere alla mandataria il 100% del possesso dei requisiti, si pone in violazione del citato articolo 261 c. 7 del DPR 207/2010 che prevede invece in capo alla mandataria il possesso dei requisiti in misura maggioritaria rispetto alle mandanti. La norma infatti recita "In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo



263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ...". Tale disposizione è oggi contenuta nella delibera ANAC n.973 del 14 settembre 2016 recante linee guida sui servizi di ingegneria e architettura la quale prevede che "I requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito".

Tale clausola inoltre, dato che sembra prevedere il possesso di tutti i requisiti da parte della mandataria, appare limitativa della partecipazione alla gara e finisce nella sostanza per annullare la finalità dei soggetti riuniti in RTI che è quella di mettere insieme i requisiti allo scopo di soddisfare il requisito richiesto nel bando, così come previsto dall'articolo 48 del d.lgs. 50/2016.

- 7 Con riferimento al criterio a) offerta tecnica – professionalità e adeguatezza dell'offerta Pa, del disciplinare di gara, si prevede che "In caso di partecipazione di un RTP misto potranno essere valutati fra i tre servizi di cui al p.to a) del precedente paragrafo 15.6. solamente quelli prestati dal mandatario in collaborazione o meno dei mandanti, purché il RTP o parte dei suoi componenti abbia eseguito più del 50% della relativa prestazione professionale."

Si chiede gentilmente di chiarire meglio il significato della suddetta frase, ovvero di specificare se in caso di RTP misto qualora la mandante copra il 100% delle categorie impiantistiche può presentare una referenza impiantistica ammesso che la stessa sia stata eseguita per più del 50% dalla mandante stessa?

In caso contrario si può gentilmente spiegare la motivazione di detta limitazione?

Detta limitazione è valida solo per RTP misti e non per gli RTP verticali o orizzontali?

- 8 Si chiede se l'incarico relativo al bando di cui all'oggetto ricomprende il progetto definitivo.
Si chiede inoltre se sia necessaria, nel gruppo di lavoro, la figura del geologo.
- 9 In relazione al punto 9.3 del Disciplinare di gara, si richiede un chiarimento in merito alla possibilità di procedere con l'avvalimento interno all'RTP nel caso in cui la mandataria non possieda in quota maggioritaria i requisiti di cui al punto 9.4.

Inoltre nelle quattro facciate A3 delle schede servizi, la copertina viene compresa nel computo delle pagine oppure no?

RISPOSTE

- 1 Si ribadisce quanto disposto dal citato punto del Disciplinare per i raggruppamenti misti: "*potranno essere valutati fra i tre servizi di cui al p.to a) del precedente paragrafo 15.6 solamente quelli prestati dal mandatario*". Pertanto le schede dimostrative della capacità tecnica devono essere redatte dal Mandatario. Si rammenta in proposito quanto disposto dal p.to 13 del Disciplinare: "*nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, l'offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura*".
Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica ed economica devono essere siglati in ogni pagina e, in calce, timbrati e firmati in modo leggibile da un legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare il concorrente.
- 2 In relazione ai requisiti da raggiungere in caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il capogruppo deve possedere in percentuale maggiore i requisiti di cui al punto 9.1, e pertanto anche relativamente al numero medio annuo tecnico utilizzato negli ultimi tre anni, "*in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti...*".
- 3 Fatto salvo che non è possibile in questa sede anticipare valutazioni che saranno di stretta Pertinenza della Commissione di gara, è ammessa la partecipazione alla gara di Soggetti professionali singoli o aggregati purché in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti da Bando e Disciplinare.

- 4 Si è già precisato al punto 6.4 della nota di chiarimenti pubblicata sul sito istituzionale di ASL 3 Genovese in data 23/01/2017, laddove si richiama quanto disposto nelle Linee Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, al punto 2.2.3 (Raggruppamenti e Consorzi stabili) e al successivo punto 2.2.3.1 che: “*la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti...*”.
- 5 Le voci indicate nel quesito come non tariffate sono in realtà specificamente contemplate nel calcolo dei corrispettivi contenuto nel DPP per i livelli di progettazione posti a base della procedura di gara (vale a dire per la **progettazione di fattibilità ed esecutiva e non, manifestamente, per quella definitiva**, non contemplata in conformità al disposto del c. 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016) come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo (cfr. Par. 9.10 del DPP). In particolare:
- Le voci riferite ad attività propedeutiche mirate al coinvolgimento dei soggetti interessati e all’elaborazione dei lay-out rientrano in generale nelle voci riferite alla Progettazione, come previsto all’art. 23 del Codice e nella parte II, titolo II Reg., con specifico riferimento all’art. 15 c. 10: “*I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti*”.
 - L’inserimento nel gruppo di progettazione dell’integratore delle competenze specialistiche non è tariffato autonomamente, in quanto voce eventuale, non obbligatoria nel caso la prestazione venga eseguita da un unico soggetto.
 - Le voci riferite a relazione e analisi storico critica delle strutture esistenti sono contemplate al **p.to QbII.14** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva, il relativo compenso è compreso nel corrispettivo a base d’asta.
 - La voce riferita alla verifica sismica delle strutture esistenti del padiglione DEA e Padiglione I è contemplata al **p.to QbII.16** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva, il relativo compenso è compreso nel corrispettivo a base d’asta.
 - La voce riferita alla relazione geotecnica è contemplata al **p.to QbI.01** della Progettazione di Fattibilità in conformità a quanto stabilito dall’art. 19 Reg.
 - La voce riferita al progetto antincendio è contemplata al **p.to QbII.18** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva, il relativo compenso è compreso nel corrispettivo a base d’asta.
 - Il disciplinare descrittivo è riassunto nel Capitolato speciale d’appalto;
 - La voce riferita all’E.P.U. è contemplata al **p.to QbIII.03** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva;
 - Le voci riferite a rilievi edilizi e degli impianti sono contemplate al **p.to QbII.02** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva, il relativo compenso è compreso nel corrispettivo a base d’asta;
 - Le voci riferite a relazione geotecnica, relazione sismica sono contemplate al **p.to QbIII.01** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva;
 - La voce riferita alla sicurezza è contemplata al **p.to QbIII.07** della tabella “Strutture” relativa alla Progettazione Esecutiva, ed è calcolata sull’importo delle opere edilizie come riportato nella tabella b.III con riferimento alla Cat. E.10.
- 6 Si richiama quanto precisato al p.to 4.
- 7 Si richiama quanto precisato al p.to 4 e, in particolare, la disposizione ai sensi della quale “*la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti...*”
- 8 La progettazione definitiva non è richiesta in conformità al disposto del c. 4 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016. Non si richiede la figura del geologo.
- 9 Si richiama quanto precisato al p.to 4 e, in particolare, la disposizione ai sensi della quale “*la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti*”
- Nelle quattro facciate A3 delle schede servizi, la copertina **non** viene compresa nel computo delle pagine.