

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE					Area compilata dal FORNITORE					
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata	Prezzo Totale per riga	Note
1		Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato melaminico spessore mm. 30 con finitura antigraffio e antiriflesso. Bordatura perimetrale in materiale plastico opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe a "T" in metallo verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il rilascio della formaldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco. Dimensioni 220x x 80x74h. cm. circa.	N.	1	QUADRIFOGLIO	ITSC120+ITSC100	Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato melaminico spessore mm. 30 con finitura antigraffio e antiriflesso. Bordatura perimetrale in materiale plastico opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe Net Jet in metallo verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il rilascio della formaldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco. Dimensioni 220x x 80x74h. cm. circa.	€ 328,00	€ 328,00	22
2		Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato melaminico spessore mm. 30 con finitura antigraffio e antiriflesso. Bordatura perimetrale in materiale plastico opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe a "T" in metallo verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il rilascio della formaldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco. Dimensioni 140 x 80 cm. circa.	N.	4	QUADRIFOGLIO	ITSC140	Scrivania lineare con struttura metallica e piano in nobilitato melaminico spessore mm. 30 con finitura antigraffio e antiriflesso. Bordatura perimetrale in materiale plastico opportunamente raggiato su tutti i lati. Gambe Net Jet in metallo verniciate a polveri epossidiche, certificata in classe E1 per il rilascio della formaldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco. Dimensioni 140 x 80 cm. circa.	€ 199,00	€ 796,00	22
3		Seduta 'operatore' girevole con regolazione dell'altezza tramite pompa a gas, schienale regolabile in altezza e profondità con contatto permanente regolabile tramite manopola manuale a ghiera. Sedile e schienale alto in agglomerato plasti-legno, imbottiti in gomma indeformabile e rivestiti in tessuto ignifugo e lavabile. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroettanti. Imbottiture lombari. Con braccioli. <u>Prodotta in Italia a norma Legge 81/08 e EN 1335</u> , in classe di resistenza al fuoco 1 IM. Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa. GARANZIA 5 ANNI.	N.	99	MILANI	KARIN L A132TB55	Seduta 'operatore' girevole con regolazione dell'altezza tramite pompa a gas, schienale regolabile in altezza e profondità con contatto permanente regolabile tramite manopola manuale a ghiera. Sedile e schienale alto in agglomerato plasti-legno, imbottiti in gomma indeformabile e rivestiti in tessuto ignifugo e lavabile. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroettanti. Imbottiture lombari. Con braccioli. <u>Prodotta in Italia a norma Legge 81/08 e EN 1335</u> , in classe di resistenza al fuoco 1 IM. Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa. GARANZIA 5 ANNI.	€ 98,50	€ 9.751,50	22
4		Tavolo con piano in conglomerato ligneo rivestito in laminato antigraffio e antiriflesso, bordi arrotondati in tecnopolimero, telaio metallico sotto piano, quattro gambe metalliche verniciate a polveri epossidiche, certificato in classe E1 per il rilascio della formaldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco Dotato di piedini regolatori. Dimensioni 80 x 70 cm. circa	N.	1	QUADRIFOGLIO	CASC080	Tavolo con piano in conglomerato ligneo rivestito in laminato antigraffio e antiriflesso, bordi arrotondati in tecnopolimero, telaio metallico sotto piano, quattro gambe metalliche verniciate a polveri epossidiche, certificato in classe E1 per il rilascio della formaldeide ed in classe 1 di resistenza al fuoco Dotato di piedini regolatori. Dimensioni 80 x 70 cm. circa	€ 177,00	€ 177,00	22
5		Seduta 'visitatore' su quattro piedi fissi con struttura in tubolare di acciaio verniciato in resina epossidica di colore nero. Sedile e schienale in tessuto ignifugo classe 1 e lavabile.	N.	17	MILANI	ISO_VBS50T	Seduta 'visitatore' su quattro piedi fissi con struttura in tubolare di acciaio verniciato in resina epossidica di colore nero. Sedile e schienale in tessuto ignifugo classe 1 e lavabile.	€ 30,00	€ 510,00	22

6		Seduta su barra a tre posti per sala d'attesa, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche con trave portante ed appoggi a "T" rovesciata. Seduta e schienale (doppia scocca) in metallo microforato verniciato con polveri epossidiche. Dimensioni 150/170x45x90 cm. circa - Colore grigio	N.	5	OMP	STAR501_3P	Seduta su barra a tre posti per sala d'attesa, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche con trave portante ed appoggi a "T" rovesciata. Seduta e schienale (doppia scocca) in metallo microforato verniciato con polveri epossidiche. Dimensioni 150/170x45x90 cm. circa - Colore grigio	€ 232,00	€ 1.160,00	22
7		Seduta su barra a due posti per sala d'attesa, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche con trave portante ed appoggi a "T" rovesciata. Seduta e schienale (doppia scocca) in metallo microforato verniciato con polveri epossidiche. Dimensioni 100/120x45x90 cm. circa - Colore grigio	N.	4	OMP	STAR501_2P	Seduta su barra a due posti per sala d'attesa, struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche con trave portante ed appoggi a "T" rovesciata. Seduta e schienale (doppia scocca) in metallo microforato verniciato con polveri epossidiche. Dimensioni 100/120x45x90 cm. circa - Colore grigio	€ 170,00	€ 680,00	22
8		Armadio metallico con ante battenti. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 90 x 45 x h 200 cm. circa.	N.	9	ICAM	AL10B	Armadio metallico con ante battenti. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 100 x 45 x h 200 cm. circa.	€ 218,00	€ 1.962,00	22
9		Armadio metallico con ante battenti. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 90 x 40 x h 180 cm. circa.	N.	2	ICAM	AL10B-15B	Armadio metallico con ante battenti. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 100 x 45 x h 150/200 cm. circa.	€ 218,00	€ 436,00	22
10		Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 4 cassette, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassette. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 45 x 60 x 130-150 cm. circa.	N.	13	ICAM	CL136/4	Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 4 cassette, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassette. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 45 x 60 x 130-150 cm. circa.	€ 229,00	€ 2.977,00	22
11		Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 2 cassette, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassette. Con chiavi per la chiusura. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 45 x 60 x 70 - cm. circa.	N.	2	ICAM	CL73/2	Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 2 cassette, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassette. Con chiavi per la chiusura. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 45 x 60 x 70 - cm. circa.	€ 203,00	€ 406,00	22

12		Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 120 x 45 x h 200 cm.circa	N.	2	ICAM	AL12	Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 120 x 45 x h 200 cm.circa	€ 251,00	€ 502,00	22	
13		Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 4 cassetti, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassetti. Con chiavi per la chiusura. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 47 x 62 x 132- cm. circa.	N.	1	ICAM	CL136/4	Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 4 cassetti, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassetti. Con chiavi per la chiusura. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 47 x 62 x 132- cm. circa.	€ 29,50	€ 29,50	22	
14		Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 180 x 45 x h 200 circa	N.	1	ICAM	AL18	Armadio metallico con ante scorrevoli. Fianchi: con cremagliera per il posizionamento di ripiani regolabili passo cm. 3. serratura tipo cilindrico a doppie chiavi, maniglia incassata, in materiale plastico; con ripiani mobili predisposti per cartelle sospese, interasse cm. 33 con portata kg. 100 circa. Tutta la struttura deve essere verniciata con vernice di tipo lavabile e disinfettabile, reazione al fuoco classe 1. Dimensioni 180 x 45 x h 200 circa	€ 361,00	€ 361,00	22	
15		Seduta 'operatore' girevole con regolazione dell'altezza tramite pompa a gas, schienale regolabile in altezza e profondità con contatto permanente regolabile tramite manopola manuale a ghiera. Sedile e schienale in agglomerato plasti-legno, sedile imbottito in gomma indeformabile e rivestito in tessuto, schienale alto e a rete traspirante, materiale ignifugo e lavabile. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroettanti. Con braccioli. Colore tessuto nero. Prodotta in Italia a norma Legge 81/08 e EN 1335, in classe di resistenza al fuoco 1 IM. Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa. GARANZIA 5 ANNI.	N.	1	MILANI	KARIN L A132TB55	Seduta 'operatore' girevole con regolazione dell'altezza tramite pompa a gas, schienale regolabile in altezza e profondità con contatto permanente regolabile tramite manopola manuale a ghiera. Sedile e schienale in agglomerato plasti-legno, sedile imbottito in gomma indeformabile e rivestito in tessuto, schienale alto e a rete traspirante, materiale ignifugo e lavabile. Scocca esterna in plastica antiurto colore nero. Base in tecnopolimero di colore nero e n. 5 ruote piroettanti. Con braccioli. Colore tessuto nero. Prodotta in Italia a norma Legge 81/08 e EN 1335, in classe di resistenza al fuoco 1 IM. Dimensioni sedile senza braccioli L = 50 P = 47 cm. circa. GARANZIA 5 ANNI.	€ 97,00	€ 97,00	22	
16		Schedario con struttura in lamiera di acciaio profilato rinforzato di spessore 8/10 verniciata a polveri epossidiche. Il classificatore è dotato di 4 cassetti, con dispositivo antiribaltamento, anch'essi realizzati in lamiera rinforzata di spessore 8/10 e scorrevoli su robuste guide telescopiche. Dotato di maniglie ad incastro in materiale antiurto e serratura con blocco simultaneo di tutti i cassetti. Bordi stondati, in conformità alle normative vigenti. Dim. 50 x 60-65 x 135-140 cm. circa.	N.	4	ICAM	CL136/4		€ 229,00	€ 916,00	22	
								189			
TOTALE									€ 21.089,00	22	