

ALL. C - ELENCO ARREDI

ELENCO E CATTERISTICHE ARREDAMENTO LOCALI CAUP -VIA P.N. CAMBIASO 146 - GENOVA (caratteristiche e quantitativi potranno essere oggetto di modeste variazioni)		
Posizione	Piano Terra CAMERE SINGOLE E DOPPIE	Quantità
1	Letto singolo struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide sp.18 mm, testiera e pediera placcato in laminato ignifugo antitrauma <u>classe 1</u> , dotata di rete a doghe in multistrato di faggio da 68 mm , classe E1, cursori di regolazione della rigidita',telaio in acciaio 41x39mm, dotata di sollevamento manuale testa e piedi 90x79hx200. Completo di : a) Materasso ortopedico in schiumato, antibatterico e anallergico dim.cm.L.80x190 omologato ignifugo cl.1IM b) Cuscino con fodera 100% cotone dim.cm.L.50x80 omologato ignifugo cl.1IM	7
2	Comodino 2 cassetti struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1, ante placcate in laminato ignifugo <u>classe 1</u> antitrauma finiture a cartella tipo orchidea - tiglio - blu egeo con piedi metallici regolabili H11 cm circa completo di Lampada alogena 20W, braccio snodato lungh.42 cm ca , lampadina inclusa.	7
3	Scrivania in nobilitato ligneo sp.30mm , struttura metallica gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm piano raggiato antitrauma placcato in laminato ignifugo <u>classe 1</u> dim.100x60x73h dim.100x30x2,5 ca completo di: a) Lampada da tavolo a led con lampadina 6W compresa luce naturale inclusa , lampada pieghevole per creazione luce indiretta,base metallo b) Mensola coordinata con reggimensola metallico classe 1 di reazione al fuoco dim.100x30x2,5 ca	7
4	Sedie con struttura metallica verniciata o cromata telaio diam.22 circa , telaio di supporto allo schienale laterale in metallo, seduta e schienale imbottiti e rivestiti in sky, omologata in classe 1IM , confortevole. Specificare colori disponibili	7
5	Mobile a dua ante struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1,scocca in nobilitato ligneo, ante placcate in laminato ignifugo <u>classe 1</u> , ripiano interno, asta appendiabiti , dotati di serratura ad asta e maniglia in metallo antitrauma, Specificare colori disponibili. dim.90x57x262h ca con sopralzo COMPLETI DI . a) N. 2 Ripiani aggiuntivi l.90 per ciascun mobile b) N. 1 Cassettera interne 2 cassetti ignifughe classe 1 per ciascun mobile	14
6	Scarpiera in legno rivestito melaminico, maniglia cromo, dim.cm.L.45x26x180H coordinata con gli armadi	7
7	Attaccapanni a tre posti su tavoletta in metallo e Abs dim.cm.L.46,5x7,2x16,5	7
SOGGIORNO (Stanza 1)		
8	Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm piano placcato laminato <u>classe 1</u> antitrauma dim.80x80x73h	2

9	Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm piano placcato in laminato classe 1 antitrauma dim.130/180x80x73h	1
10	Sedia con sedile-schienale-struttura in resina rinforzata, specificare colori disponibili. Certificata in classe 1 di reazione al fuoco L.45x46/84H ca	12
11	Divano imbottito componibile ad elementi modulari , struttura interna in multistrato , imbottitura in gomma ignifuga , completamente rivestita in similpelle ignifuga gr./mq non inf.700 ca, piedini angolari in metallo verniciato grigio antracite o cromato. Certificato 16139 - conforme al Cam - Omologato Classe 1IM. Specificare colori disponibili. Modularita' Richiesta: - n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Dx 1BR - n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Sx 2BR - n. 2 Modulo centrale dim. L.72x62x46/73H ca Dx S/BR - n. 2 Poltrona ad 1 posto dim. L.72x62x46/73H ca 2BR	1
12	Tavolino basso rettangolare, piano in nobilitato controplaccato in laminato ignifugo classe 1 gambe in metallo cromato, dim.cm.L.105x55x33H.	1
13	Mobile soggiorno portatv con base 4 ante , colonna e 2 mensole. struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1, frontale placcato in laminato ignifugo antitrauma - <u>classe 1</u> - . Finiture a cartella tipo orchidea - tiglio - blu egeo dim.180x57x200h ca completo di : N. 1 Tv Led 43 pollici full HD - Smart Tv Samsung o LG	1
14	Appendiabiti a stelo 8 posti con portaombrelli	2
15	CUCINA PIANO TERRA Cucina con scocca in nobilitato ligneo melaminico E1, ante e frontali placcati in laminato ignifugo antitrauma , classe di reazione al fuoco 1 Composizione cucina con basi, pensili, elettrodomestici per uno sviluppo di l.300x60x210H ca dotata di lavello in acciaio inox 1 foro+ sgocciolatoio e miscelatore con doccia estraibile in acciaio inox. Completa dei seguenti elettrodomestici: Piano cottura elettrico ad induzione 4 fuochi con regolatore della potenza e sicurezza bambini Forno elettrico ventilato multifunzione l.60 Frigorifero a colonna con freezer parte superiore 300lt ca A++ e lavastoviglie 12 coperti classe A++ (NOTA BENE: gli elettrodomestici offerti NON potranno tassativamente avere classe energetica inferiore a quella di modello tipo citato)	1
16	LOCALE 9 - LAVANDERIA Composizione composta da: Scaffalatura ad incastro composta da 5 campate l.100x50x200h con 6 ripiani mobili rinforzati verniciata specificare colori	1
	Piano -1 - CAMERE SINGOLE E DOPPIE	

17	<p>Letto singolo struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide sp.18 mm, testiera e pediera placcato in laminato ignifugo antitrauma classe 1, dotata di rete a doghe in multistrato di faggio da 68 mm , classe E1, cursori di regolazione della rigidita',telaio in acciaio 41x39mm, dotata di sollevamento manuale testa e piedi - DIM. 90x79hx200</p> <p>COMPLETO DI: Materasso ortopedico in schiumato, antibatterico e anallergico dim.cm.L.80x190 omologato ignifugo cl.1IM Cuscino con fodera 100% cotone dim.cm.L.50x80 omologato ignifugo cl.1IM</p>	6
18	<p>Comodino 2 cassetti struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1, ante placcate in laminato ignifugo classe 1 antitrauma. Specificare colori disponibili, con piedi metallici regolabili H11 cm circa completo di Lampada alogena 20W, braccio snodato lungh.42 cm ca , lampadina inclusa.</p>	6
19	<p>Scrivania in nobilitato ligneo sp.30mm , struttura metallica - specificare colori disponibili gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm piano raggiato antitrauma placcato in laminato ignifugo classe 1 dim.100x60x73h dim.100x30x2,5 ca completo di:</p> <p>a) Lampada da tavolo a led con lampadina 6W compresa luce naturale inclusa , lampada pieghevole per creazione luce indiretta,base metallo b) Mensola coordinata con reggimensola metallico classe 1 di reazione al fuoco dim.100x30x2,5 ca</p>	6
20	<p>Mobile a dua ante struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1,scocca in nobilitato ligneo, ante placcate in laminato ignifugo classe 1, ripiano interno, asta appendiabiti , dotati di serratura ad asta e maniglia in metallo antitrauma, Specificare colori disponibili. dim.90x57x262h ca con sopralzo Ripiani aggiuntivi l.90 n. 2 per mobile Cassettiera interne 2 cassetti n. 1 per mobile</p>	12
21	<p>Scarpiera in legno rivestito melaminico, maniglia classe 1 dim.cm.L.45x26x180H circa coordinata con gli armadi</p>	6
22	<p>Attaccapanni a tre posti su tavoletta in metallo e Abs dim.cm.L.46,5x7,2x16,5</p>	6
	SOGGIORNO (Stanza 7)	
23	<p>Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm piano placcato laminato classe 1 antitrauma dim.80x80x73h</p>	2
24	<p>Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm piano placcato in laminato classe 1 antitrauma dim.130/180x80x73h</p>	1
25	<p>Sedia con sedile-schienale-struttura in resina rinforzata, Specificare colori disponibii - certificata in classe 1 di reazione al fuoco L.45x46/84H ca</p>	12

26	<p>Divano imbottito componibile ad elementi modulari , struttura interna in multistrato , imbottitura in gomma ignifuga , completamente rivestita in similpelle ignifuga gr./mq non inf.700 ca, piedini angolari in metallo verniciato grigio antracite o cromato. Certificato 16139 - conforme al Cam - Omologato Classe 1IM. Specificare colori disponibili.</p> <p>Modularita' Richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Dx 1BR - n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Sx 2BR - n. 2 Modulo centrale dim. L.72x62x46/73H ca Dx S/BR - n. 2 Poltrona ad 1 posto dim. L.72x62x46/73H ca 2BR 	1
27	Tavolino basso rettangolare, piano in nobilitato controplaccato in laminato ignifugo <u>classe 1</u> gambe in metallo cromato, dim.cm.L.105x55x33H ca..	1
28	Mobile soggiorno portatv con base 4 ante , colonna e 2 mensole. struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1, ante contrplaccate in laminato in classe 1 , antitrauma , ripiano interno. Finiture a cartella tipo orchidea - taglio - blu egeo - dim.180x57x200h ca 1	1
29	Appendiabiti a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogliocce	2
	CUCINA	
30	<p>CUCINA PIANO -1</p> <p>Cucina con scocca in nobilitato ligneo melaminico E1, ante e frontali placcati in laminato ignifugo antitrauma , <u>classe di reazione al fuoco 1</u> Composizione cucina con basi, pensili, elettrodomestici per uno sviluppo di l.300x60x210H ca - COME DA DISEGNO dotata di lavello in acciaio inox 1 foro+ sgocciolatoio con miscelatore con doccia estraibile in acciaio inox Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 piano cottura elettrico ad induzione 4 fuochi con regolatore della potenza e sicurezza bambini - n.1 Forno elettrico ventilato multifunzione l.60 - n. 1Frigorifero a colonna con freezer parte superiore 300lt ca A++ - n. 1 Lavastoviglie 12 coperti classe A++ (NOTA BENE: gli elettrodomestici offerti NON potranno tassativamente avere classe energetica inferiore a quella di modello tipo citato) 	1
31	<p>LOCALE - LAVANDERIA</p> <p>Composizione composta da:</p> <p>Scaffalatura ad incastro composta da 5 campate l.100x50x200h con 6 ripiani mobili rinforzati verniciata con almeno tre colori a scelta.</p>	1
	ESTERNO	
32	Armadio metallico in lamiera zincata rivestito per esterni a 2 ante con 3 ripiani regolabili dim.cm.L.68x37,5x170H. 1	1
33	Armadio porta scope metallico in lamiera zincata rivestito per esterni a 2 ante con scaffalino interno con 4 ripiani dim.cm.L.68x37,5x170H. 1	1
34	Divano struttura in alluminio, rivestimento in piattina di polietilene, dim.cm.L.115x66x88H.circa	1

35	Poltrona struttura in alluminio, rivestimento in piattina di polietilene, dim.cm.L.65x66x88H. Circa	2
36	Poltrona struttura in alluminio, rivestimento in piattina di polietilene, dim.cm.L.65x66x88H. circa	2
37	Tavolino struttura in alluminio, rivestimento in piattina di polietilene, dim.cm.L.92x54x47H. Circa	3
	ARREDI UFFICIO (n° 2)	
38	Scrivania piano sp.minimo 28 mm.in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in Abs antiurto, struttura metallica interamente canalizzabile, dim.cm.L 160x80x73H. Classe 1 di Reazione al fuoco	2
39	Cassettiera metallica su ruote 3 cassette c/serr. dim.cm.L.42x56x58H circa, classe 0	2
40	Poltroncina operativa, base a 5 razze su ruote, alzata a gas, meccanismo contatto permanente, dotata di braccioli, imbottita e rivestita in similpelle ignifuga, lavabile e disinfettabile Certificata UNI1335 - Conforme al Cam Omologata in classe 1IM	3
41	Seduta interlocutore, struttura 4 gambe metalliche verniciate a polveri epossidiche, imbottita e rivestita in similpelle ignifuga, lavabile e disinfettabile, senza braccioli 4 Certificata Uni EN 16139 - CAM -Omologata Classe 1IM	7
42	Armadio con 4 ante cieche battenti in melaminico, con serrature specificare colori disponibili dotato di 4 ripiani interni regolabili, dim.cm.L.180x45x200H. - classe 1	2
43	Appendiabiti a stelo 8 posti con portaombrelli e vaschetta raccogliocce 2	2
44	Sedie con struttura metallica verniciata o cromata telaio diam.22, telaio di supporto allo schienale laterale in metallo, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle ignifuga, certificata Uni EN 16139 , conforme al Cam , omologata in classe 1IM , specificare colori disponibili	30
	ACCOGLIENZA	
45	Postazione ad angolo per uno sviluppo di dim.180+200x80x75h ca, piano sp.28 mm.in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio , lavabile e disinfettabile , bordato sui 4 lati in ABS antiurto, struttura metallica canalizzabile - sia gamba che trave. Classe 1 di reazione al fuoco - 1	1
46	Cassettiera su ruote 3 cassette c/serr. dim.cm.L.42x56x58H metallica classe 0	1
47	Poltroncina operativa, base a 5 razze su ruote, alzata a gas, meccanismo contatto permanente, dotata di braccioli, imbottita e rivestita in similpelle ignifuga, lavabile e disinfettabile Certificata UNI1335 - Conforme al Cam Omologata in classe 1IM	2
	AMBULATORIO SALUTE MENTALE SAL. INFERIORE DI MURTA 3 Genova (presa visione non prevista)	

48	Tavolo quadrato con struttura in metallo verniciato , piano controplaccato in laminato classe 1 reazione al fuoco - antitrauma. dim.cm.80x80x72H. 6	6
49	Sedia con sedile-schienale-struttura in polipropilene rinforzato ,L.42x46/81H ca da esterno 25 , classe reazione al fuoco 1.-	25
50	Specchiere con luce e ripiano di appoggio dim.55x60h ca.	6
51	Mobile a colonna a due ante con ripiani interni dim.30x25x160h circa classe di reazione al fuoco 1	2
52	Dispenser per sapone liquido ad azionamento manuale 1000ml	6
53	Asciugamano elettrico in abs colore bianco compatto dim.15x25,9x14 indicative	6