

AFFIDAMENTO DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA AZIENDALE

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

1. Norme di Appalto
2. Oggetto dell'Appalto e durata
3. Inizio Esecuzione
4. Autorizzazioni installazioni
5. Caratteristiche dei prodotti
 - 5.1 Caratteristiche della Segnaletica e della Fornitura
 - 5.2 Caratteristiche Mappe Tattili per Non Vedenti / Ipovedenti
6. Controlli
7. Criteri Ambientali minimi – Acquisti verdi – PAN GPP
8. Sicurezza montaggio
9. Penali
10. Garanzia
11. Tempistica delle installazioni
12. Servizi accessori
 - 12.1 Servizio di Progettazione
13. Altri oneri del fornitore
14. Acquisto di prodotti non espressamente richiesti a Gara
15. Valutazione dei lavori a Misura
16. Anticipazione
17. Modalità e termini pagamento del corrispettivo
18. Tracciabilità dei flussi finanziari
19. Subappalto
20. Cessione del Contratto
21. Proroghe
22. Aggiudicazione e compilazione dell'offerta
23. Contratto

1. Norme di Appalto

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i, di seguito "Nuovo Codice dei contratti pubblici", dai relativi Allegati e dalla normativa vigente applicabile. La procedura prevista per l'affidamento in oggetto è per la durata contrattuale di anni tre.

2. Oggetto dell'appalto e durata

L'obiettivo è fornire un'aggiornata comunicazione per tutte le strutture di competenza dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 (di seguito ASL 3), mediante l'adeguamento della segnaletica esistente, adeguamento di tutti i loghi, la rimozione di indicazioni non più valide e l'integrazione con nuovi segnali ed insegne, anche per persone con disabilità visive.

L'appalto in oggetto prevede le seguenti acquisizioni:

- A. installazione ex novo della segnaletica interna ed esterna di nuove strutture
- B. sostituzione di segnaletica obsoleta
- C. aggiornamento /integrazione della segnaletica esistente tramite applicazione o sostituzione di pellicole adesive o fornitura con posa di nuovi supporti
- D. integrazione dei sistemi di informazione aziendale per disabili (non vedenti e ipovedenti) tramite fornitura e posa di mappe tattili
- E. personalizzazione degli ambienti interni, come pareti, soffitti o supporti con qualsiasi tipo di immagine grafica. Per la presente acquisizione, è richiesto come attività accessoria un servizio relativo all'elaborazione grafica.

L'Amministrazione può richiedere che vengano rielaborate delle immagini grafiche o fotografiche di tipo vettoriale, scelte all'interno di banche dati on-line, da acquistare ed elaborare ad alta risoluzione: a titolo di esempio, si fa riferimento all'archivio di contenuti digitale al sito web: <https://it.123rf.com/>, secondo le disposizioni del singolo ordine di esecuzione impartito dal direttore dell'esecuzione contrattuale (di seguito "DEC").

Tali elaborazioni dovranno essere approvate per iscritto dal DEC e quindi stampate digitalmente dall'aggiudicatario su carta adesiva vinilica con caratteristiche tecniche prescritte di seguito descritte.

La segnaletica informativa dovrà attenersi alle direttive indicate nel documento aziendale, redatto internamente dall'ufficio "Stampa, Comunicazione e URP dell'ASL3" intitolato: "Linee guida all'utilizzo del logo aziendale". Le informazioni istituzionali di tale fascicolo forniscono tutte le indicazioni grafiche per quanto riguarda altezze, testi e colori.

Nell'elaborato allegato al progetto chiamato: "Elenco descrittivo forniture" si desumono le caratteristiche dei prodotti, le dimensioni ed i relativi accessori richiesti a corredo per la corretta fornitura e installazione a regola d'arte; è comunque fatto obbligo all'aggiudicatario dopo aver ricevuto una richiesta di una fornitura o un servizio, **la verifica:**

- dello stato dei luoghi per la corretta installazione della segnaletica,
- della correttezza della grafica (correttezza delle indicazioni),
- della dimensionale delle pareti interessate e verifica proporzioni della nuova segnaletica,
- delle caratteristiche delle murature per la corretta definizione del sistema di montaggio,
- dell'idoneità dei supporti per la posa delle carte adesive viniliche (carte adesive da pareti interne).

Per quanto riguarda la verifica dell'idoneità per l'esecuzione dell'ultimo punto si sottintende che la superficie sulla quale verrà applicato il prodotto fornito dovrà presentare la caratteristica di omogeneità assoluta a prescindere dal materiale di cui essa è costituita:

- Intonaco liscio finito a gesso e con fissativo (oppure tinteggiato con acrilico)
- Materiali plastici in genere: plexiglass, PVC, policarbonato, etc., con finitura lucida
- Lamiera con qualunque finitura purché liscia e non ossidata
- Legno con finitura liscia e con poro chiuso
- Materiali lapidei con finitura lucida o semi-lucida

Si intende inoltre che nei punti di raccordo con altri elementi o in prossimità di variazioni di piano (spigoli, gradini, etc.) non dovranno assolutamente essere presenti elementi di disturbo come schegge, crepe, fessure, viti, chiodi, sbavature di collante, etc.

La durata della fornitura sarà di 36 mesi, decorrenti dall'aggiudicazione.

3. Inizio Esecuzione

Avvenuta l'aggiudicazione, il Direttore dell'esecuzione (di seguito "D.E.C.") nominato dalla Stazione Appaltante, procederà alla consegna dell'appalto redigendo apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e quindi i singoli ordini di esecuzione delle forniture richieste, dalla data dei quali sarà conteggiato il tempo utile fissato per ogni singolo ordine.

L'aggiudicatario all'atto della redazione del verbale di consegna lavori dovrà indicare nominativamente, all'interno della propria organizzazione, un "responsabile della fornitura", del quale dovrà fornire numero di telefono fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica e domicilio della sede legale a cui scrivere. Detto responsabile risponderà del controllo e coordinamento dell'intero progetto, sarà punto di riferimento principale del Responsabile Unico del Procedimento, organizzerà e parteciperà ad incontri in sopralluogo per l'aggiornamento sullo stato del progetto e per le eventuali azioni correttive che si rendessero necessarie ed al quale la Stazione Appaltante invierà ogni eventuale comunicazione sia verbale che scritta: ogni comunicazione inviata a tale "responsabile della fornitura" si intende effettuata alla ditta appaltatrice.

Le acquisizioni richieste saranno effettuate a seguito di ordinativi emessi secondo le necessità stabilite dalla Stazione Appaltante.

L'ASL3 si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4. Autorizzazioni installazioni

Onere dell'Appaltatore è l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, adempimenti, Nulla Osta da parte degli Enti competenti per l'installazione, sostituzione e/o modifica di segnali e/o cartelloni stradali.

L'ASL3 assicurerà all'appaltatore la necessaria collaborazione per il conseguimento del risultato. Limitatamente ai casi suddetti su richiesta dell'appaltatore, previa dimostrazione del protrarsi della procedura d'autorizzazione i tempi di installazione potranno essere prorogati e superiori a quelli stabiliti per una ordinaria acquisizione.

Il compenso per lo svolgimento di tali pratiche amministrative si considera compreso nella liquidazione prevista per la fornitura stessa dell'insegna o della modifica del cartello.

5. Caratteristiche dei prodotti

La fornitura e installazione della segnaletica, interna ed esterna, deve essere conforme alle prescrizioni previste dalla normativa in tema di segnaletica di sicurezza (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

Nel documento "Elenco descrittivo forniture" sono elencati sinteticamente le tipologie e le dimensioni dei prodotti oggetto del presente appalto, sono riportate le caratteristiche tecniche minime cui gli stessi devono essere conformi.

Tale conformità deve essere garantita per tutte le caratteristiche tecniche riportate dall'Allegato suddetto, tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- le misure previste devono essere considerate indicative, prevedendosi degli scostamenti tollerati di +/- 10%
- le caratteristiche specifiche dei meccanismi di aggancio (tipologia, misure, ...) devono essere considerate non inderogabili, potendo l'Aggiudicatario proporre meccanismi di aggancio "equivalenti".

I prodotti si intendono forniti con tutti gli eventuali accessori funzionali all'installazione e devono consentire, in qualunque momento il facile aggiornamento dei testi.

La segnaletica esterna deve, inoltre, rispondere a tutte le prescrizioni dal codice della strada applicabili.

I materiali utilizzati dovranno garantire un aspetto estetico-funzionale omogeneo con quanto già installato ed utilizzato dall' Azienda Sanitaria.

I materiali oggetto dell'appalto devono inoltre essere:

- nuovi di fabbrica;
- privi di difetti dovuti a progettazione o errata esecuzione, nonché a vizi dei materiali impiegati;
- conformi alle norme di sicurezza vigenti per quanto attiene l'infortunistica, l'atossicità dei materiali utilizzati e la prevenzione incendi (vedi CAM e reazione al fuoco).

Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti devono essere documentate mediante presentazione di apposite schede tecniche illustrative.

5.1 Caratteristiche della Segnaletica e della Fornitura

La segnaletica dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: funzionalità, modularità e flessibilità accorgimenti per evitare danni a cose e/o persone (assenza di spigoli vivi, viti a scomparsa ecc.) facilità della gestione, sia delle strutture che dei testi.

Tutti i materiali che verranno forniti ed installati dovranno rispettare la normativa antincendio in vigore al momento della loro installazione.

In particolare i materiali forniti ed applicati dovranno rispettare nelle seguenti classificazioni di Impiego:

Classe Italiana	Tipo di impiego	Classe europea di reazione al fuoco
0 (incombustibili)	A pavimento	A1 _{FL}
	A parete	A1
	A soffitto	A1
	A sviluppo lineare	A1 _L
1 (lungo le vie di esodo)	A pavimento	(A2 _{FL} -s1), (B _{FL} -s1), (C _{FL} -s1)
	A parete	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1)
	A soffitto	(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0)

Dovrà essere presentata insieme alla fornitura la certificazione di omologazioni Ministero dell'Interno con codice ministeriale e certificazioni rilasciate da laboratori accreditati.

La ditta offerente deve allegare la documentazione attestante la classe di reazione al fuoco richiesta. Qualora l'omologazione/certificazione non sia direttamente intestata alla ditta offerente, la stessa deve inviare dichiarazione da cui risulti la filiera produttiva e dichiarare che il prodotto finito sia proprio quello offerto. Quindi va dichiarato il nome del produttore titolare dell'omologazione.

La documentazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta in lingua italiana ovvero accompagnata dalla traduzione in lingua italiana in conformità alle norme vigenti.

La certificazione di omologazione è prevista quale requisito di esecuzione della fornitura, in quanto tale rilevante per la fase di esecuzione di contratto.

Il possesso della medesima certificazione per i propri prodotti potrà quindi essere comprovato dall'impresa all'atto della stipula contrattuale, producendo l'attestazione di certificazione dei materiali forniti in corso di validità. Diversamente, l'impresa dovrà valutare, sin dall'atto della partecipazione alla gara, di acquisire i beni da fornitori terzi in possesso di tale certificazione. Questo non dovrà determinare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione.

L'installazione deve essere comprensiva del ripristino funzionale del contesto preesistente e della pulizia finale dell'area. Nell'esecuzione dei lavori è cura del Fornitore Aggiudicatario non ostacolare il pubblico transito. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere la continuità delle comunicazioni e del transito sulle vie.

L'attività di installazione si intende comprensiva dello smontaggio e rimozione dell'esistente nonché di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio dei prodotti oggetto dell'Ordine e di gestione dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività.

Il Fornitore è tenuto a recuperare, in appositi contenitori, la segnaletica smontata che si trovi in buono stato di conservazione e in ogni modo tutta quella che l'ASL3 ritiene debba essere recuperata e trasportarla nei luoghi indicati dall'Amministrazione stessa.

5.2 Caratteristiche Mappe Tattili per Non Vedenti / Ipovedenti

Nelle mappe tattili devono essere riprodotte le planimetrie in scala degli edifici o dei luoghi da rappresentare con adiacente legenda per l'individuazione dei percorsi per raggiungere le varie strutture.

Si chiede di fornire in ogni mappa tattile indicazioni chiare, di semplice intuizione, senza sovraccaricare l'utente di troppe informazioni. Sarà cura dell'Ente trasmettere all'aggiudicatario le indicazioni per posizionare tali mappe e fornire le planimetrie delle strutture interessate per la rielaborazione di tali mappe.

La lastra con i rilievi, compresi i caratteri in stampatello e Braille, deve essere realizzata in unico corpo d'alluminio di almeno spessore 6 millimetri; il testo in stampatello e in Braille deve costituire corpo unico con la mappa e presentare eventuali parti aggiunte perfettamente lisce e piatte.

Si richiede che la verniciatura abbia forte contrasto cromatico e sia così suddivisa: colore del rilievo: prevalentemente bianco ottico, ma può essere richiesto altro colore o anche più colori per il rilievo all'interno della stessa mappa; colore del fondo: prevalentemente blu scuro, ma si può sostituire il blu con altro colore di uguale intensità.

La mappa tattile deve resistere sia a temperature da -20°C a +50°C senza evidenti degradazioni, sia a scheggiatura e/o graffiatura.

Il capitolato speciale in esame costituisce una specifica tecnica formulata secondo le modalità previste dagli artt.79 e 87 e dagli Allegati II.5 e II.8 del Codice dei Contratti, ovvero si limita a descrivere le prestazioni e/o requisiti funzionali che devono possedere le mappe tattili per non vedenti o ipovedenti fornite dall'Aggiudicatario. Sarà quindi l'offerente nella propria offerta, ai sensi dell'art. 105 e degli Allegati II.5 e II.8 del Codice dei Contratti, a dover dimostrare, con qualunque

mezzo appropriato che le forniture richieste, conformi alla norma, ottemperino alle prestazioni ed ai requisiti funzionali richiesti dall'Amministrazione.

6. Controlli

L'accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo qualità e quantità effettuato dal D.E.C dell'ASL3.

La firma all'atto della installazione della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli ordini potrà essere accertata dall'Amministrazione in un secondo momento. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

L'accettazione da parte dell'Azienda Sanitaria dei materiali consegnati non solleva il Fornitore Aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.

Contestualmente alla firma dovrà essere consegnato dal Fornitore Aggiudicatario un documento di accompagnamento ove sia indicato il numero di riferimento dell'Ordine, data dell'Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l'elenco dettagliato dei prodotti.

Il Fornitore Aggiudicatario deve consentire alla ASL3 l'effettuazione di qualsiasi tipo di controllo relativo alla fornitura.

Se la fornitura e la installazione della segnaletica risultasse, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in tutto o in parte di qualità non conforme o difettosa, il Fornitore sarà tenuto a rimuoverla e ritirarla a sue spese entro 3 (tre) giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore Aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare la installazione della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro il termine che verrà definito nella contestazione.

È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

7. Criteri ambientali minimi – Acquisti verdi – PAN GPP

Al fine di ridurre l'impatto ambientale dei prodotti offerti, questi devono essere conformi alle prescrizioni del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 – Allegato – Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni (G.U. Serie Generale n.184 del 8 agosto 2022), come previsto dal Piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d'azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP), in relazione a più punti ed in particolare:

- sostanze pericolose
- emissioni di formaldeide da pannelli
- contaminanti nei pannelli di legno riciclato
- contenuto di composti organici volatili
- residui di sostanze chimiche per tessili e pelle
- sostenibilità e legalità del legno
- plastica riciclata
- rivestimenti
- materiali di imbottitura

- requisiti del prodotto finale
- disassemblabilità
- imballaggio
- garanzia

La verifica a tali requisiti sarà sviluppata secondo le modalità previste nel suddetto Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022 e dovrà riguardare l'intera fornitura.

Ai sensi dell'art. 57 comma due del Codice Contratti, i CAM sono obbligatori per le specifiche tecniche (capitolo 4.1. del CAM) e le clausole contrattuali (capitoli 4.2 e 6.1 del CAM).

8. Sicurezza montaggio

Ogni pannello o elemento da installare dalla Ditta dovrà essere montato in sicurezza e opportunamente fissato alle pareti, se previsto dalla tipologia stessa dell'articolo e comunque sempre per garantire la massima sicurezza. Alla fine di ogni installazione o montaggio dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di fissaggio a regola d'arte su carta intestata della ditta assegnataria allegata alla fattura.

L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi in relazione all'applicazione delle disposizioni e delle procedure in materia di sicurezza del cantiere previste dal presente Accordo Quadro, dall'eventuale PSC e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui le lavorazioni non richiedano la predisposizione di un PSC, l'Appaltatore dovrà comunque predisporre il piano operativo di sicurezza POS e trasmetterlo al D.E.C., che in questo caso avrà l'abilitazione di cui al D.Lgs 81/2008 s.m.i. Le eventuali violazioni al piano di sicurezza e coordinamento o al piano operativo di sicurezza, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono motivo di risoluzione del contratto.

9. Penali

L'Aggiudicatario, è soggetto all'applicazione di penalità in caso di sospensione dei servizi; ritardi nell'esecuzione dei servizi o esecuzione non conforme alle modalità indicate nell'Ordine ricevuto, ritardo nella sostituzione di prodotti o beni, ritardo per ogni singolo e specifico intervento, risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

Nel caso in cui si verificano i ritardi sopradetti, l'ASL3 farà una diffida scritta ad adempiere l'Ordine, stabilendo il tempo massimo entro cui devono essere realizzati gli interventi, decorso inutilmente tale termine, per ogni giorno di ritardo, sarà applicata a carico del Concessionario una penale pari a €75,00. Decorso il termine massimo di giorni trenta, l'ASL3, oltre all'applicazione della penalità, ha diritto alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di beni o servizi simili.

10. Garanzia

Il Fornitore Aggiudicatario deve effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione e il ripristino integrale di tutta la segnaletica che abbia a deteriorarsi alterarsi o deformarsi per difetto o vizio dei materiali, dei trattamenti protettivi, delle lavorazioni o della installazione entro un periodo di 2 (due) anni complessivi dalla data dell'installazione della segnaletica ovvero di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.

11. Tempistica delle installazioni

Il Fornitore Aggiudicatario deve eseguire l'installazione di tutta la cartellonistica e segnaletica (comprese le carte da parati) a perfetta regola d'arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con l'ASL3 entro il termine massimo di 15 giorni naturali e consecutivi

dalla data di ricevimento dell'ordine, tranne deroghe concesse per particolarità di installazione o servizio.

Il Fornitore Aggiudicatario, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare le seguenti informazioni:

- un'immagine dei prodotti in Contratto in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto;
- la descrizione dei prodotti, elaborazione grafica, con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull'azienda produttrice.

12. Servizi accessori

12.1 Servizio di Progettazione

L'ASL3 potrà chiedere all'Aggiudicatario la fornitura del servizio di elaborazione grafica per la creazione di un "sistema di informazione visuale aziendale" o la progettazione/elaborazione grafica per lo sviluppo di stampe su carte da parati viniliche per rivestimenti interni.

L'Appaltatore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, ha l'obbligo di concordare con l'Ente le modalità di esecuzione del servizio.

Se sarà necessario un sopralluogo, questo deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

In ogni caso, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, salvo diverso accordo con l'Esecutore del contratto, il Fornitore dovrà fornire all'Ente una elaborazione progettuale in cui dettagliare il sistema di informazione visuale aziendale, tenendo conto delle seguenti linee guida:

- la segnaletica deve essere progettata in modo da creare un insieme di percorsi logici che consentano agli utenti di sapere con precisione e con la massima facilità dove si trovano, la direzione da seguire per raggiungere la destinazione nel modo più agevole e rapido per tornare da questa.
- Tali percorsi devono essere previsti, tramite apposita segnaletica, anche per permettere alle persone con disabilità di individuare con estrema facilità i punti dedicati di accesso alle strutture;
- la segnaletica non deve sovrapporsi con la segnaletica preesistente, qualora non sia stata indicata come sostituibile, compresa quella di sicurezza (pompe antincendio, uscite di sicurezza, ...);
- il sistema proposto deve garantire economicità e efficienza nella gestione dei possibili cambiamenti e deve essere quindi tale da consentire, in qualunque momento, integrazioni e modifiche nella sua composizione.
- Per i percorsi all'interno dell'edificio dovranno essere tenute presenti le vie d'entrata e di uscita dei visitatori; inoltre il sistema d'informazione deve iniziare davanti all'edificio con un'informazione globale, (soluzione anche con scritte in Braille) includendo parcheggi, ingresso principale ed ingressi secondari, nonché la viabilità interna delle zone di pertinenza.

L'Amministrazione può richiedere, come sopra anticipato, che vengano rielaborate delle immagini grafiche o fotografiche di tipo vettoriale, scelte all'interno di banche dati on-line, da acquistare ed elaborare ad alta risoluzione: a titolo di esempio, si fa riferimento all'archivio di contenuti digitale al sito web: <https://it.123rf.com/>, secondo le disposizioni del singolo Ordine di esecuzione impartito dal D.E.C.

13. Altri Oneri del Fornitore

Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore Aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione.

In particolare, le aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell'appalto e quelle mediamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al loro impiego.

Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza concordata con l'Ente e comunque con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le vigenti normative in materia e a totale onere del Fornitore stesso.

Il servizio di elaborazione grafica ed i servizi accessori alla fornitura, ivi compresi gli oneri di stoccaggio e conservazione dei prodotti fino alla loro installazione, si intendono connessi alla fornitura stessa e quindi prestati dal fornitore aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima.

Il Fornitore Aggiudicatario deve adempiere ad ogni disposizione normativa e adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento, ogni cautela e comportamento atti a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.

Sarà cura del Fornitore inoltre:

- utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività;
- formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree dell'ASL 3;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.

Il Fornitore Aggiudicatario si impegna comunque all'osservanza delle vigenti leggi e dei decreti relativi all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura.

Il Fornitore deve inoltre essere, per tutta la durata della Contratto e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.

Il Fornitore è inoltre unico responsabile, sia penalmente sia civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza sua o dei suoi dipendenti o collaboratori.

Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario anche gli oneri di seguito indicati:

- tutte le spese di contratto, di bollo, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, oneri e denunce agli enti assicurativi;
- i trasporti dagli stabilimenti e magazzini propri e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- la fornitura di transennature e cartellonistica necessaria a delimitare le aree ove dovranno essere effettuate le attività di installazione, manutenzione e pulizia;
- la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a consentire l'esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici, ecc.);
- le eventuali sanzioni applicate da un soggetto pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza e igiene del lavoro;
- la gestione di tutti i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di cui al presente capitolato;

- le eventuali autorizzazioni e spese per occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Appalto;
- ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico del Fornitore.

14. Acquisto di prodotti non espressamente richiesti a Gara

L' ASL 3 si riserva di acquistare dall'Operatore economico aggiudicatario, prodotti non richiesti in sede di offerta, ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara, così come previsto all'art. 79 ed all' Allegato II.5 del Codice Contratti Pubblici.

15. Valutazione dei lavori a Misura

- Appalto a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione delle acquisizioni a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'acquisizione compiuta secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e in base alle tipologie indicate e previste nell'elenco descrittivo dei prodotti.

Ai prezzi del listino a base d'asta verrà applicato il ribasso - sconto contrattuale definito nell'offerta all'Aggiudicatario. Lo sconto sui listini è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo.

Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi specifici della sicurezza da interferenze e specifica.

Non sarà in alcun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d'asta s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata e validità della fornitura, indipendentemente da qualsiasi eventualità e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Aggiudicatario debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

Per l'esecuzione di categorie di acquisizioni che non risultano nell'Elenco Prezzi a base di gara, il D.E.C. procederà alla determinazione di nuovi prezzi che saranno approvati dal Responsabile del Procedimento. Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. I nuovi prezzi dovranno essere sottoposti all' Aggiudicatario e sottoscritti dallo stesso.

16. Anticipazioni

Si applica l'art. 125 del D. Lgs. 36/2023.

17. Modalità e termini pagamento del corrispettivo

I pagamenti verranno effettuati su presentazione di fatturazione elettronica con distinta riepilogativa degli interventi eseguiti, previo visto di congruità e di regolare esecuzione da parte del D.E.C., tramite bonifico bancario su conto corrente da comunicarsi da parte dell'appaltatore ai sensi del art.3 c.7 legge 136/2010 e s.m.i.

Unitamente all'invio della fatturazione dovranno essere consegnati gli ordini di servizio e le liste delle prestazioni eseguite.

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà alle condizioni e secondo le modalità indicate nello schema di contratto.

18. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella dichiarazione allegata in copia al contratto di appalto, nell'ambito della quale ha individuato i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso. L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

19. Subappalto

Le forniture oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 50 % (cinquanta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei contratti pubblici, cui si rinvia parte integrante. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della fornitura dovrà: - dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; - dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi. Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

20. Cessione del Contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.

21. Proroghe

Si prevede una opzione di proroga contrattuale art.120 comma 10 D. Lgs. 36/2023 s.m.i. limitata al tempo necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente alla scadenza del presente Accordo Quadro e comunque non superiore a 240 giorni.

Il Fornitore Aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire le prestazioni richieste, secondo quanto previsto nel presente capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'ASL3.

22. Aggiudicazione e compilazione dell'offerta

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del minor prezzo così come previsto dall'art. 108 del D. Lgs.36/2023 per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, all'Operatore economico che proponga la migliore percentuale (%) di ribasso sul valore presunto pari a € 171.360,00 (oneri per la sicurezza inclusi), per la fornitura durante il periodo contrattuale di 36 mesi, degli articoli corrispondente alla richiesta ed alle caratteristiche tecniche appositamente precisate

nell'allegato elenco, dove sono indicate le singole quotazioni a cui va applicata la percentuale di ribasso.

23. Contratto

Il presente Accordo Quadro viene concluso con un solo operatore, fissando preventivamente tutte le condizioni alle quali dovrà essere espletato l'appalto.